

Dane techniczne	Pojemność w litrach	Wysokość (A) mm	Szerokość (B) mm	Głębokość (C) mm	Koła Ø (D) mm	Waga kg (ok.)	Numer artykułu
MGB 60-S	60	936,5	480	554	200	10	15001060
MGB 80-S	80	936,5	480	554	200	10	15001080
MGB 90-S	90	936,5	480	554	200	10	15001090
MGB 120-S	120	936,5	480	554	200	11	15001120
MGB 120-KB	120	959,5	480	554	200	10,5	15101120
MGB 140-S	140	1075	480	550	200	11	15000140
MGB 240-S	240	1070	580	710	200	16	15001240
MGB 240-KB	240	1090	580	735	200	14	15100240
MGB 360-S	360	1110	620	865	200	23	15000360

Stojak metalowy, ocynkowany do MGB 120-KB

Stojak metalowy, ocynkowany MGB 240-S

Szczotka do czyszczenia: do wszystkich modeli

03000126

03000127

03000125

KB = MGB z dnem kulistym; S = MGB standardowy (Rysunki pojemników 140-S i 360-S dostępne za zapytaniem)

W naszej ofercie znajdują się również wszystkie wielkości standardowe konwencjonalnych pojemników.



METEC Sp. z o.o.
Przerób metali + cynkownia
artykuły do systemów kanalizacyjnych
pojemniki na odpady


ul. Ostródzka 3 · PL - 14 - 140 Miłomłyn
Tel. 00 48 / (0) 89 647 34 00 · Fax 00 48 / (0) 89 647 30 49
www.metec.pl · e-mail: info@metec.pl

MGB 120 i 240 litrowe pojemniki na odpady, na kółkach, z dnem kulistym



NOWY
absolutnie
higieniczny
cichy, tylko 89 dB
testowany w systemie bocznego
załadunku odpadów
długowieczny

CE



łatwe i higieniczne
usuwanie odpadów

H[®]
P. HENKEL

higieniczne, stabilne, dostępne cenowo



najszybsze opróżnianie mechaniczne bez pozostałości




łatwe manualne oczyszczanie szczotką

zalety na pierwszy rzut oka, dla komunalnych i prywatnych zakładów

- **NOWOŚĆ:** testowany w systemie boczego załadunku odpadów
- **NOWOŚĆ:** seryjnie ciche tylko 89 dB stosownie do wytycznych (tylko dla MGB 120-KB)
- jedyna w swoim rodzaju forma kulistego dna, z zaokrąglonymi, stożkowo wyprowadzonymi ściankami nadaje się wyśmienicie do opróżniania ręcznego, jak i dla samochodów wysypujących i myjących
- ograniczenie kosztów przez skrócony do ok. 20% czas opróżniania
- lepsza akceptacja u mieszkańców dzięki wyjątkowej możliwości czyszczenia
- higieniczne usuwanie odpadów
- wyjątkowo stabilne, dzięki czemu wydłużony okres użytkowania


Efekt samooczyszczania w pojemnikach z kulistym dnem

Konwencjonalny MGB
Odpady pozostają w zakamarkach



kierunek wysypywania

MGB z dnem kulistym opróżnianie bez pozostałości



kierunek wysypywania

dane techniczne

Gwarantowana jakość: wszystkie pojemniki produkowane są według rygorystycznych wymagań stawianych przez certyfikację ISO/TS 16949:2002 i ISO 9001:2000.

Pojemniki z kulistym dnem odpowiadają normie EN 840.

Pojemniki z kulistym dnem opróżniają się całkowicie podczas wysypywania odpadów!



Nowość! Dzięki specjalnemu półokrągłemu dnu osiągniemy całkowite i optymalne opróżnienie.



po każdej stronie zewnętrznej listwa grzebieniowa wzmocniona 6 podparciami (MGB 120-KB) żebrowymi oraz element ułatwiający naprowadzenie pojemnika na prawidłową pozycję w systemie boczego załadunku odpadów



Proste i doskonale czyszczenie

MGB 120 i 240 litrowe pojemniki na odpady, na kółkach, z dnem kulistym



P. HENKEL



MGB 120 i z dnem kulistym na parkingach



Usuwanie bio - odpadów

zalety na pierwszy rzut oka

- higieniczne usuwanie resztek i bio - odpadów
- testowany w systemie bocznego załadunku odpadów
- tańsze utrzymanie dla komunalnych jak i prywatnych zakładów i użytkowników
- Pojemnik 120 litrowy - absolutnie cichy, seryjnie tylko 89 dB, stosownie do wytycznych EU 2000/14/EG
- wysoka niezawodność w eksploatacji
- ulepszona poręczność
- ekstremalnie wytrzymały i długowieczny

Cechy

- **Wykonane z wysokomolekularnego niskociśnieniowego polietylenu (HDPE)**
 - przyjazny dla środowiska
 - możliwy do ponownego przetworzenia
 - wytrzymały
 - ekstremalnie odporny na gorąco i zimno
 - odporny na leki i chemikalia
 - wytrzymały na UV
- **Uchwyt**
 - ulepszona ergonomia dzięki większej średnicy rury (30mm)
 - bardziej praktyczny i symetryczny chwyt do obsługi jedną ręką
- **Pokrywa**
 - przymocowana do bocznych ścianek dwoma przegubami walcowymi
 - z dwoma uchwytami
 - zamykana (wersja specjalna za dodatkową opłatą)
- **listwa, grzebień wyspowy**
 - możliwość dużego obciążenia grzebienia wyspowego dzięki listwie o podwójnym narożu i żebrach wzmacniających

- gniazdo czipowe - dające możliwość zapisu dla systemów identyfikacyjnych i wagowych
- **koła, oś**
 - ciche opony z pełnej gumy
 - ekstremalnie odporna na rdzę i uderzenia oś ze stali ulepszonej cieplnie, ocynkowanej
- **kolory**
 - brązowy, szary, zielony i niebieski
 - inne kolory na zamówienie
- **oznaczenie**
 - oznaczenie według EN 840
- **opcjonalne nadruki**
 - czerwone logo P. Henkel na kadłubie
 - sitodruk na pokrywie
 - oznaczenia laserowe
 - wyciskanie herbów, tekstów itp.
- **opcje**
 - warianty zsypowe
 - uchwyty, stojaki do mocowania worków
 - warianty do mocowania pojemników
- **Opróżnianie „Diamond” dostępne za zapytaniem ofertowym**



Pojemnik z metalowym stojakiem, ocynkowanym stojakiem



Stabilne kuliste dno z podstawką



Stabilne ciche opony z pełnej gumy