



KANALARTIKEL

verzinkt und aus Kunststoff
Sonderkanalartikel

Verzinkte Ausführung für Straßenkanalguss

Schlitzzeimer DIN 4052-A4 für Straßensinkkästen

		leichte Ausführung ähnlich DIN	schwere Ausführung original DIN
Sinkkastenweite	mm	450	450*
oberer äußerer Ring-Ø	mm	385	385*
Höhe	mm	600	600*
Artikelnummer		10006	10008*

Schlitzzeimer DIN 4052-B1 für Straßensinkkästen

		leichte Ausführung ähnlich DIN	schwere Ausführung original DIN
Sinkkastenweite	mm	450	450*
oberer äußerer Ring-Ø	mm	385	385*
Höhe	mm	250	250*
Artikelnummer		10007	10009*

Schlitzzeimer für Längsaufsatz DIN 4052-C3 ovale Form für Straßensinkkästen 1 Reihe Löcher, 3 Reihen Schlitzze

		leichte Ausführung ähnlich DIN	schwere Ausführung original DIN
Sinkkastenweite	mm	300 x 500	300 x 500*
oberer äußerer Ring-Ø	mm	255 x 395	255 x 395*
Höhe	mm	575	575*
Artikelnummer		10012	10028*

Schlitzzeimer für Längsaufsatz DIN 4052-D1 ovale Form für Straßensinkkästen 1 Reihe Löcher, 1 Reihe Schlitzze

		leichte Ausführung ähnlich DIN	schwere Ausführung original DIN
Sinkkastenweite	mm	300 x 500	300 x 500*
oberer äußerer Ring-Ø	mm	255 x 395	255 x 395*
Höhe	mm	325	325*
Artikelnummer		10013	10029*

*Die durch Fettdruck kenntlich gemachten Ausführungen entsprechen jeweils den im Augenblick gültigen Normen der DIN.



P. HENKEL innovative Umwelttechnik

KANALARTIKEL

Verzinkte Ausführung für Straßenkanalguss

Einlauftrichter nach Baugrundsätzen ähnlich DIN 4299 für Straßensinkkästen

Sinkkastenweite	mm	450
Artikelnummer		10021

Schmutzfänger ähnlich DIN 1221 für Schachtabdeckungen, Boden und Mantel aus einem Stück gezogen

Kennmaß	mm	600
lichter-Ø	mm	590
äußerer Auflagenabstand	mm	655
Artikelnummer		10016

Schmutzfänger DIN 1221 für Schachtabdeckungen, Boden und Mantel aus einem Stück gezogen

		schwere Ausführung ähnlich DIN	schwere Ausführung original DIN
Kennmaß	mm	600	600*
lichter-Ø	mm	590	590*
äußerer Auflagenabstand	mm	655	655*
Artikelnummer		10081	10018*

Ringschmutzfänger DIN 1221 für Schachtabdeckungen, Boden und Mantel aus einem Stück gezogen

		schwere Ausführung ähnlich DIN	schwere Ausführung „original“ DIN
Kennmaß	mm	600	600*
lichter-Ø	mm	590	590*
äußerer Auflagenabstand	mm	655	655*
Stützen-Ø	mm	220	220*
Artikelnummer		10092	10020*

Ringschmutzfänger DIN 1221 für Schachtabdeckungen, Boden und Mantel aus einem Stück gezogen

Sonderausführung für hohe Belastung, Modell „München“, „Düsseldorf“

Kennmaß	mm	600
lichter-Ø	mm	570
äußerer Auflagenabstand	mm	655
Stützen-Ø	mm	220
Artikelnummer		10022

für Hofkanalguss

Hofsinkkasteneimer ähnlich DIN 1236 mit abgerundetem, hochgezogenem Boden für Hofsinkkästen

		hohe Ausführung	niedrige Ausführung
Sinkkastenweite	mm	300	300
oberer äußerer Ring-Ø	mm	260	260
Höhe	mm	420	250
Artikelnummer		10000	10001

*Die durch Fettdruck kenntlich gemachten Ausführungen entsprechen jeweils den im Augenblick gültigen Normen der DIN.





Kunststoff-Ausführung für Straßenkanalguss



Schlitzzeimer ähnlich DIN 4052/Form A für Straßenabläufe, hohe Ausführung, mit Fußrand, 1 Loch- + 4 Schlitzreihen

Sinkkastenweite	mm	450
oberer äußerer Ring-Ø	mm	385
Höhe	mm	600
Artikelnummer		14002

Schlitzzeimer ähnlich DIN 4052/Form B für Straßenabläufe, niedrige Ausführung, mit Fußrand

Sinkkastenweite	mm	450
oberer äußerer Ring-Ø	mm	385
Höhe	mm	250
Artikelnummer		14003



Einlauftrichter nach Baugrundsätzen ähnlich DIN 4299 für Straßensinkkästen

ähnlich DIN	für	4299 Straßenabläufe
Sinkkastenweite	mm	450
Artikelnummer		14006



Schmutzfänger ähnlich DIN 1221 mit verzinkter Kreuzstange, besonders stabile Ausführung für Schachtabdeckungen mit Ventilation von 5-40 t Prüflast

Kenmaß	mm	600
äußerer Auflagenabstand	mm	655
lichter-Ø	mm	595/530
Artikelnummer		14005



für Hofkanalguss

Schlitzzeimer ähnlich DIN 1236 für Hofabläufe, hohe Ausführung mit Fußrand

Sinkkastenweite	mm	300
oberer äußerer Ring-Ø	mm	260
Höhe	mm	420
Artikelnummer		14000

Schlitzzeimer ähnlich DIN 1236 für Hofabläufe, niedrige Ausführung mit Fußrand

Sinkkastenweite	mm	300
oberer äußerer Ring-Ø	mm	260
Höhe	mm	250
Artikelnummer		14001



Abzweigverschlussdeckel Verschlussdeckel „L“ für Abzweigrohre 150 mm Ø mit und ohne Lippendichtung

Normgröße Ø	mm	150
Artikelnummer		14020

Neben Standard-Kanalartikeln führen wir auch eine breite Produktpalette an **Sonderkanalartikeln**:

Schmutzfänger Modell „Österreich“ ähnlich DIN 1221 mit verzinkter Kreuzstange und verlängerten Laschen

Kennmaß	mm	600
lichter-Ø	mm	590
äußerer Auflageabstand	mm	655
Artikelnummer		10041

Postschmutzfänger ähnlich DIN 1227

Kennmaß	mm	700/750
lichter-Ø	mm	400
Höhe	mm	200
Artikelnummer	ohne Aushebestangen	11013
Artikelnummer	Stangenlänge 735mm	11014

Postschmutzschale, eckig mit 2 Aushebestangen

äußerer Auflagenabstand	mm	430
Breite x Länge x Höhe	mm	360 x 610 x 60
Artikelnummer		11015

Schmutzfänger Kennmaß 800 mit abgeköpfter Kreuzstange

Kennmaß	mm	800
lichter-Ø	mm	590
äußerer Auflageabstand	mm	845
Artikelnummer		10046

Eimer für extrem niedrige Straßenabläufe aus verzinktem Stahlblech

Sinkkastenweite	mm	450
oberer äußere Ring-Ø	mm	385
Höhe	mm	90
Artikelnummer		13013

Schmutz- bzw. Zwischendeckel für Schachtabdeckungen mit Mittelloch und vier Auflagen

Kennmaß	mm	600
Deckel-Ø	mm	600
Mittelloch-Ø	mm	80-200
Auflagenabstand	mm	650
Artikelnummer		11024



Weitere Sonderkanalartikel (diverse Brückeneimer, Sandfangeimer, Spezialschmutzfänger Kennmaß 30; etc.) bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

P. HENKEL GmbH Umwelttechnik

Siegener Straße 69
D-57223 Kreuztal
Postfach 1464
D-57205 Kreuztal

Tel.: -49 27 32/55 90 30
Fax: -49 27 32/55 90 323
www.p-henkel.de
info@p-henkel.de


P. HENKEL innovative Umwelttechnik